

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство					
1. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Заместитель директора по развитию и реализации услуг	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Заместитель директора по капитальному строительству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Заместитель директора по техническому развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Заместитель директора по безопасности и правовым вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Заместитель директора по технологическому присоединению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Заместитель директора по общим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Заместитель главного инженера по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Заместитель главного инженера по оперативной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Главный специалист гражданской обороны и военно-мобилизационной работы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия					
11. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Бухгалтер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Бухгалтер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий				

		труда: не требуются					
16. Бухгалтер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
17. Бухгалтер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
18. Старший кассир		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Юридический отдел							
19. Начальник отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
20. Главный юрист-консульт		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
21. Ведущий юрист-консульт		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
22А. Ведущий юрист-консульт		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
26. Юрист-консульт		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
27. Юрист-консульт		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел делопроизводства							
28. Начальник отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
29. Заместитель начальника отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
30. Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
31. Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
32. Специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
33. Секретарь		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Административно-хозяйственный отдел							
34. Начальник отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
35. Мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
36. Заведующий хозяйством		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
37. Специалист		Рекомендации по улучшению условий					

		труда: не требуются				
38. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39. Электротехник 5 разряда		Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
40. Слесарь-сантехник 5 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Подсобный рабочий 1 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Подсобный рабочий 1 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Подсобный рабочий 1 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44А. Подсобный рабочий 1 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60А. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Уборщик территорий 1 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75А. Уборщик территорий 1 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-экономический отдел						
79. Начальник отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Заместитель начальника отдела		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Экономист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Экономист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел производственно-						

технической комплектации							
83.	Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
84.	Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
85.	Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
86.	Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
87.	Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
88.	Грузчик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
89.	Грузчик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Группа охраны труда							
90.	Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
91.	Инженер по охране труда и технике безопасности 1	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Производственно-технический отдел							
92.	Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
93.	Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
94А.	Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
97.	Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
98.	Инженер по охране окружающей среды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Сектор технической эксплуатации							
99.	Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
100.	Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
101.	Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
102.	Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

103А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор по разработке технических условий</i>					
106. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
111. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор подготовки технических заданий и согласования проектной</i>					
112. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел переработки технической документации</i>					
116. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технологических при-</i>					

<i>соединений и перспективного развития</i>							
122.	Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
123.	Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
124.	Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
125.	Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
126.	Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
127А.	Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Сектор по осмотру электроустановок</i>							
129.	Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
130.	Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
131.	Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Отдел механического развития</i>							
132.	Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
133.	Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
134.	Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
135.	Инженер по проектно-сметной работе 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
136.	Инженер по проектно-сметной работе 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
137.	Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
138.	Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
139.	Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
140А.	Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
147.	Электромонтер по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий					

тации электросчетчиков 4 разряда	трудо: не требуются				
148А. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр по взаимодействию с потребителями					
155. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
156. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
157. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
158А. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел капитального строительства					
167. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор по техническому надзору					
168. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
169А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор разработки проектной документации					
172. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
173. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел эксплуатации и развития систем учета					
174. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор АСКУЭ и метрологии					
175. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
176. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
177. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

178. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
179. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
180. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор эксплуатации и развития систем учета</i>					
181. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
183. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба транспорта электроэнергии</i>					
184. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел формирования балансов</i>					
185. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
186. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел методологии и мониторинга потерь электроэнергии</i>					
187. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
188. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по контролю формирования поездов отлука</i>					
190. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
191. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
192А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

195. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
196. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор по сопровождению оз-раниченный</i>					
197. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
198. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технического аудита</i>					
199. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
201. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
202А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
204. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
205А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор по работе с актами неучтенного потребления электроэнергии</i>					
210. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
212. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба средств диспетчерско-технологического управления</i>					
213. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
214. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
215. Главный специалист по ав-томатике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
216. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

217А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219. Ведущий инженер электро-связи	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
220. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
221. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
222. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
223. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
224. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба автоматизации систем управления					
225. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
226. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
227. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
228. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
229. Инженер-электроник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба РЭД и изоляции					
230. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок релейной защиты и автоматики					
232. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
233. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
234. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235. Техник по учету	Рекомендации по улучшению условий				

236. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
237А. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Электротехническая лаборатория</i>								
243. Начальник электротехнической лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
244. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
245. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
246. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
247А. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
251. Электромонтер по испытаниям и измерениям 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
252. Электромонтер по испытаниям и измерениям 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Оперативно-диспетчерская служба</i>								
253. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
254. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
255. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
256А. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
264. Инженер-программист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
265. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
266. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
267. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
268. Электромонтер оперативно-	Рекомендации по улучшению условий							

выездной бригады 4 разряда	Труда: не требуются				
269. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
270А. Электромонтер оператив-но-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа режимов электрических сетей</i>					
288. Велущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
289. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
290. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа приема аварийных заявок</i>					
291. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
292. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
293. Оператор диспетчерской службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
294А. Оператор диспетчерской службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Внутриведомственная инспекция					
302. Начальник инспекции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
303. Велущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
304. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Занимый РРЭС					
305. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
306. Главный инженер района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
308. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
309. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
310. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий				

		труда: не требуются				
311. Диспетчер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
312. Диспетчер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
313. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
314. Инженер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
315. Инженер 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
316. Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
317. Техник 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
318. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
319А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
321. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
322А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
331. Рабочий зеленого строительства 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
332. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
333А. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
336. Электрогазосварщик 5 разряда		Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
337. Подсобный рабочий 2 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок реализации услуг</i>						
338. Начальник участка		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
339. Инженер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

340. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
341. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
342. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
343. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
344. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
345А. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
347. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
348. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
349А. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Карасульский ПРЭС					
353. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
354. Главный инженер района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
355. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
356. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
357А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
359. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
360. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
361А. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
365. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
366. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
367. Инженер	Рекомендации по улучшению условий				

		трудо: не требуются				
368. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
369. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
370А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
373. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
374А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
380. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
381А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
384. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
385. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
386. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
387А. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Участок реализации услуг</i>						
398. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
399. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
400. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
401. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
402. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
403. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

404. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
405. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
406. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
407. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
408. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
409 А. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
413. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
414. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Привольский РЭС					
415. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
416. Главный инженер района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
417. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
418. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
419 А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
422. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
423. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
424 А. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
428. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
429. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
430. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий				

		труда: не требуются				
431. Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
432. Техник 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
433. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
434А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
439. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
440А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
449. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
450. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
451. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
452. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
453А. Электромонтер оперативно-но-выездной бригады 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
464. Рабочий зеленого строительства 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок реализации услуг</i>						
465. Начальник участка		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
466. Инженер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
467. Инженер 1 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
468. Инженер 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
469А. Инженер 2 категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
473. Инженер		Рекомендации по улучшению условий				

		труда: не требуются					
474А. Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
477. Техник I категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
478А. Техник I категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
480. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
481А. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
487. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Центральный РЭС							
488. Начальник района		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
489. Главный инженер района		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
490. Старший мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
491. Мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
492А. Мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
494. Старший диспетчер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
495. Диспетчер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
496А. Диспетчер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
500. Инженер I категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
501. Инженер I категории		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
502. Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
503. Инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
504. Электромонтер по эксплуатации		Рекомендации по улучшению условий					

таши распределительных сетей 5 разряда	труда: не требуются				
505А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
507. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
508. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
509А. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
519. Рабочий зеленого строительства 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
520. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
521А. Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
525. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
526А. Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
530. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
<i>Участок реализации услуг</i>					
531. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
532. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
533. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
534. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
535А. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
537. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
538. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
539. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
540. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
541. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
542А. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба кабельных линий</i>					
548. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
549. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
550. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
551. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
552А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
556. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
557. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
558. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
559. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
560А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
566. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
567А. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
574. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
575А. Электромонтер по ремонту	Организовать рациональные режимы	Снижение тяжести трудового процесса			

ту и монтажу кабельных линий 3 разряда	Труда и отдыха				
579. Электросварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
580. Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор по эксплуатации кабельных линий</i>					
581. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
582. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
583. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
584. Электромонтер по обслуживанию трасс линий электропередачи 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
585. Электромонтер по обслуживанию трасс линий электропередачи 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
586. Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
587. Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба трансформаторных подстанций и распределительных пунктов</i>					
588. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
589. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
590. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
591. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
592. Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
593. Электромонтер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий				

и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	труда: не требуются				
594. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
595. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
596. Токарь 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
597. Электрогазосварщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
Строительно-монтажная группа					
598. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
599. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
600. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
601. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
602А. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
605. Инженер-проектировщик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
606. Инженер-проектировщик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
607. Инженер по проектно-сметной работе 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
608. Инженер по проектно-сметной работе 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
609. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
610А. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
612. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
613. Геодезист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
614. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

высокого напряжения и кон- тактной сети 5 разряда						
615А. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и кон- тактной сети 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
617. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и кон- тактной сети 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
618. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и кон- тактной сети 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
619. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и кон- тактной сети 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
620А. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и кон- тактной сети 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
636. Электросварщик 5 раз- ряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами.				
637. Электросварщик 5 раз- ряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами.				
638. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
639. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
640. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
641. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
642. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
643. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
644. Машинист буровых скрано- вой самоходной машины 5 раз- ряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
645. Машинист экскаватора од-	Рекомендации по улучшению условий					

ноковшового 5 разряда	трудоу: не требуются				
<i>Служба механизации и транспорта</i>					
646. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
647. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
648. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
649. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
650. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
651. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
652. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
653. Старший диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
654. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
655. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
656. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
657. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
658. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
659. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
660. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
661. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
662. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
663. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
664. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
665. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

ряда	Труда: не требуются				
791. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
792. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
793. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
794. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
795. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
796. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
797. Вулканизаторщик 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
798. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
799А. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
805. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
806. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
807. Электротехник 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
808. Машинист 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 21.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)



Эззов А.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)



Верещагин И.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Заместитель директора по безопасности



Степанов Д.Б.

и правовым вопросам

Заместитель директора по техническому развитию	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
И.о. заместителя директора по капитальному строительству	(подпись)	Худояров С.А. (Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель директора по общим вопросам	(подпись)	Юрков А.В. (Ф.И.О.)	(дата)
Начальник планово-экономического отдела	(подпись)	Такахо Э.Е. (Ф.И.О.)	(дата)
Председатель ППО "Краснодарэлектро"	(подпись)	Скрыпник С.Н. (Ф.И.О.)	(дата)
Инженер по ОТ и ТБ	(подпись)	Артемова Э.Б. (Ф.И.О.)	(дата)
	(подпись)	Марченко А.Г. (Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4935

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Бочкарева Кристина Александровна

на (Ф.И.О.)

21.01.2022 (дата)

