

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «НЭСК-электросети» филиал «Анапаэлектросети»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Управление</b>					
3. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Заместитель директора по развитию и реализации услуг 126. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Ведущий юристконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Инженер по охране труда I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Инженер-программист I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Секретарь <i>Бухгалтерия</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Старший кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<b>Производственно - техниче- ский отдел</b>						
16. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
17. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
18. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
20. Инженер I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
21. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
22. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
23. Инженер по охране окружающей среды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Сектор по проектно-сметной работе</b>						
19. Инженер по проектно-сметной работе I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Оперативно - диспетчерская служба</b>						
24. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
25. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
26 А. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
30 А. Электромонтер оператив-но-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
31 А (30 А). Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
32 А. Электромонтер оператив-но-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
33 А. Электромонтер оператив-но-выездной бригады 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<i>Группа приема аварийных заявок</i>						
36 А. Оператор диспетчерской службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
37 А (36 А). Оператор диспет-черской службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>Служба эксплуатации</b>						

38. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел ТП</i>					
39. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43 А. Электрикомтер по обслуживанию подстанции 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44 А (43 А). Электрикомтер по обслуживанию подстанции 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41 А. Электрикомтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42 А (41 А). Электрикомтер по обслуживанию подстанции 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127. Электрикомтер по обслуживанию подстанции 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел КЛ</i>					
45. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48. Электрикомтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
128А. Электрикомтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
130. Электрикомтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
131. Электрикомтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
46 А. Электрикомтер по ремонту и монтажу кабельных линий 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Отдел ВЛ</i>					
49. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

50. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Электротехническая лаборатория</i>					
55. Начальник электротехнической лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57 А. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58 А. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел трансформации электроэнергии</i>					
61. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор балансов электроснабжения</i>					
62. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
146. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67 А. Контролер 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68 А. Контролер 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<b>Сектор технологических соединений</b>				
74. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
75. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
133. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
76. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Сектор эксплуатации и развития систем учета</i>				
77. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
134. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
78 А. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
79 А. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Сектор эксплуатации автоматизированных систем учета электроэнергии</i>				
135. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
136. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
137. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Группа по монтажу узлов учета</i>				
138. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
139. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
140. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Строительно-монтажная группа</i>				
141. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

142. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
143. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
144. Машинист крана автомобильного 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b>Отдел механизации и транспорта</b>					
86. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88. Диспетчер автомобильного транспорта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89. Машинист автовышки и автогидроподъемника 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90. Машинист автовышки и автогидроподъемника 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94. Машинист бурильно-крановой самоходной машины 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93. Машинист крана автомобильного 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95. Машинист экскаватора однокорового 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118. Токарь 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Электротехник 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами.			
96. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий				

ряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
111. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственная группа</i>					
122. Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125. Подсобный рабочий 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145. Подсобный рабочий 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123 А. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124 А. Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 03.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда



Директор филиала  
(должность)

*[Signature]*  
(подпись)

Смазов Ю.А.  
(Ф.И.О.)

01.01.2023  
(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:  
Главный инженер  
(должность)

*[Signature]*  
(подпись)

Муратов Н.Н.  
(Ф.И.О.)

01.01.2023  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:  
Начальник оперативно-диспетчерской  
службы  
(должность)

*[Signature]*  
(подпись)

Бас В.Н.  
(Ф.И.О.)

01.01.2023  
(дата)

Инженер по охране труда I категории  
(должность)

*[Signature]*  
(подпись)

Сидоров Е.Н.  
(Ф.И.О.)

01.01.2023  
(дата)

Главный бухгалтер  
(должность)

*[Signature]*  
(подпись)

Базилева Ю.А.  
(Ф.И.О.)

01.01.2023  
(дата)

Начальник отдела механики и транспорта  
(должность)

*[Signature]*  
(подпись)

Баранов О.Ю.  
(Ф.И.О.)

01.01.2023  
(дата)

Председатель цехового комитета филиала АО "НЭСК-электросети" "Анапа-электросети" ППО АО "НЭСК-электросети" ККО Общественной организации "Всероссийский электропрофсоюз"

*[Signature]*  
(подпись)

Клычева Н.В.  
(Ф.И.О.)

01.01.2023  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4935  
(№ в реестре экспертов)

*[Signature]*  
(подпись)

Бочкарева Кристина Александровна  
на  
(Ф.И.О.)

03.11.2022  
(дата)

