

СОГЛАСОВАНО

Директор филиала АО «НЭСК-электросети»
«Новороссийская электросеть»

Новиков А.В.



УТВЕРЖДЕНО:

Главный инженер-технический директор
АО «НЭСК-электросети»

Еншин С.Ю.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на закупку автотранспортных средств

1. Заказчик — АО «НЭСК-электросети»
2. Сроки исполнения: 2023 г.
3. Цель и назначение работ: *Эксплуатация*
4. Основные характеристики оборудования:

Наименование	Описание и технические характеристики		Количество
ГАЗель Некст ГАЗ-A32R23	Тип ТС:	Фургон цельнометаллический, стандартная база с задним приводом и двигателем GAZ G21A	2
	Двигатель	GAZ G21A	
	Колесная формула	4x2	
	Тип привода	задний	
	Полная масса, кг	3500	
	Техически допустимая максимальная масса, приходящаяся на передние колеса, кг	1650	
	Техически допустимая максимальная масса, приходящаяся на задние колеса, кг	2600	
	Колесная база, мм	3145	

	Длина автомобиля, мм	5607
	Ширина автомобиля по кабине, по зеркалам, мм	2068/2513
	Высота автомобиля по кабине, мм	2735
	Колея передних колес, мм	1750
	Колея задних колес, мм	1560
	Дорожный просвет, мм	170
	Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м	5,7
	Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч	130
	Угол свеса (с нагрузкой) передний, град	22
	Угол свеса (с нагрузкой) задний, гра	14
	Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, %	26
	Количество пассажирских мест в кабине (без водителя)	6
	Пассажировместимость	6
	Коробка переключения передач	5МКПП
	Емкость топливного бака, л	80
	Запас хода от одной заправки на основном топливе, км	500

Комплектация базового автомобиля:

Устройство «ЭРА ГЛОНАСС»

Электрические стеклоподъемники

Центральный замок

Круиз контроль

Обогрев наружных зеркал

Предпусковой отопитель-подогреватель

Электробогрев зеркал заднего вида

Настил пола противоскользящий и износостойкий


Отделка боковин грузового отсека

Водительское сиденье с регулировкой

Магнитола 2 DIN

Кондиционер

Газель NEXT. Фургон. Стандарт. Число мест (вод.+пасс): 1+6. Двигатель GAZ G21A. Дизельный 2499 куб.см. Евро-2. Максимальная мощность 110 кВт., 149 л.с. Задний привод. ГУР. АБС, КПП 5-ступ.Аккумуляторная батарея повышенной емкости. Настил пола противоскользящий и износостойкий. Обивка боковин грузового отсека до крыши с улучшенными свойствами. Компоненты АБС SORL., Тормозные механизмы VIE.
Цвет- белый.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела транспорта и механизации АО «НЭСК-электросети» _____ Д.В. Власенко

Начальник управления по эксплуатации АО «НЭСК-электросети» _____ А.В. Куркаев