

СОГЛАСОВАНО

директор филиала

АО «НЭСК-электросети»

«Анапаэлектросеть»

Смазнов Ю.А.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер-технический директор
АО «НЭСК-электросети»

Еншин С.Ю.

1. Заказчик – АО «НЭСК-электросети»
2. Сроки исполнения: 2023г.
3. Цель и назначение работ: Эксплуатация
4. Основные характеристики Оборудования



*фото приблизительное

Автомобиль	A32R23
Отличительные черты	Цельнометаллический фургон ГАЗель Next стандартная база, с задним приводом и двигателем GAZ G21A
Двигатель	GAZ G21A
Колесная формула	4x2
Тип привода	задний
Полная масса, кг	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей автомобиля, кг	
передних колес	1650

задних колес	2600
Колёсная база, мм	3145
Габаритные размеры, мм	
длина	5607
ширина по кабине, по зеркалам	2068/2513
высота по кабине	2735
Колея передних колес, мм	1750
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм	1560
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм	170
Минимальный радиус разворота по колею наружного переднего колеса, м	5,7
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч	130
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град.	22
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град.	14
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, %	26
Количество пассажирских мест (без водителя)	6
Пассажировместимость	6
Коробка переключения передач	5МКПП
Емкость топливного бака, л	80
Запас хода от одной заправки на основном топливе, км	500

Комплектация базового автомобиля:

Устройство "ЭРА ГЛОНАСС"

Электрические стеклоподъемники

Центральный замок

Круиз-контроль

Обогрев наружных зеркал

Предпусковой отопитель-подогреватель

электрообогрев зеркал заднего вида

Настил пола противоскользящий и износостойкий

Отделка боковин грузового отсека

Водительское сиденье с регулировкой

Магнитола 2 DIN
Кондиционер

Газель Next. Фургон. Стандарт. Число мест (вод.+пасс.): 1+6. Двигатель GAZ G21A Дизельный, 2499 куб. см. Евро-2. Максимальная мощность 110 кВт (мин-1), 149 л.с. Задний привод. ГУР, АБС, КПП 5-ступенчатая. Аккумуляторная батарея повышенной емкости. Настил пола противоскользящий и износостойчивый, Обивка боковин грузового отсека до крыши с улучшенными свойствами, Компоненты АБС SORL, Тормозные механизмы VIE

Цвет – белый.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела транспорта и механизации АО «НЭСК-электросети» _____ Д.В. Власенко

Начальник управления по эксплуатации АО «НЭСК-электросети» _____ Д.В. Тищенко