

## Ведомость объёмов работ КТП-Т3-26

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Ремонт кровли.</b>				
1	1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,1464
2	2	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм	100 м2	0,1464
3	3	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	0,671976
4	4	Порггланцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,303048
5	5	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	2,928
6	6	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м2	0,1464
7	7	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	м2	14,64
8	8	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,12
9	9	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливыв)	100 м2	0,006
10	10	Устройство желобов: настенных	100 м	0,04
<b>Раздел 2. Фасад</b>				
11	11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1,1026
12	12	Окраска фасадов с лесов всепогодной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности	100 м2	1,1026
13	13	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные гидроизоляционные с полимерными добавками для внутренних и наружных работ, ручного и механизированного нанесения, класс В12,5 (М150)	т	0,057887
14	14	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,056343
15	15	Очистка поверхности щетками	м2	15,88
16	16	Обеспыливание поверхности	м2	15,88
17	17	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2	0,1588

1	2	3	4	5
18	18	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,1588
19	19	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2	0,1588
20	20	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,004335
21	21	Ремонт откоски: бетонной толщиной 15 см	100 м2	0,11
22	22	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	1,1
23	23	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3	0,55

#### Раздел 3. Внутренние работы РУ-10 кВ

24	24	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,1445
25	25	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,130195
26	26	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,4401
27	27	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,374085
28	28	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,0357
29	29	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,043911
30	30	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами простоя по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,4758
31	31	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,024742
32	32	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами простоя по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,1445
33	33	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,007514

#### Раздел 4. Перевозка

34	34	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,5
----	----	--	---	-----

1	2	3	4	5
35	35	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км	т	0,5

Составил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(В.К.Тарасова)

## Ведомость объёмов работ КТП-Т5-12

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Наружные работы</b>				
1	1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,11
2	2	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	1,1976
3	3	Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности	100 м2	1,1976
4	4	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные гидроизоляционные с полимерными добавками для внутренних и наружных работ, ручного и механизированного нанесения, класс В12,5 (М150)	т	0,062874
5	5	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,061197
6	6	Очистка поверхности щетками	м2	35,48
7	7	Обеспыливание поверхности	м2	35,48
8	8	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2	0,3548
9	9	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,3548
10	10	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2	0,3548
11	11	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,009686
12	12	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,11
13	13	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливыв)	100 м2	0,008
14	14	Устройство желобов: настенных	100 м	0,04
<b>Раздел 2. Внутренние работы</b>				
15	15	Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,8136
16	16	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,094307
17	17	Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,4041

1	2	3	4	5
18	18	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,021013
19	19	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭГП-0010, первый слой	100 м2	0,4041
20	20	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,4041

**Раздел 3. Перевозка**

21	21	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,5
22	22	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т	0,5

Составил:



(В.К.Тарасова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Ведомость объёмов работ КТП-Т5-34

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Ремонт кровли.</b>				
1	1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,4452
2	2	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм	100 м2	0,4452
3	3	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	2,043468
4	4	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,921564
5	5	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения,	кг	8,904
6	6	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м2	0,46
7	7	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	м2	46
8	8	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,2366
9	9	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливыв)	100 м2	0,016
<b>Раздел 2. Фасад</b>				
10	10	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	1,0038
11	11	Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности	100 м2	1,6038
12	12	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные гидроизоляционные с полимерными добавками для внутренних и наружных работ, ручного и механизированного нанесения, класс В12,5 (М150)	т	0,0842
13	13	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,081954
14	14	Очистка поверхности цветками	м2	47,08
15	15	Обезыливание поверхности	м2	47,08
16	16	Обезжиривание поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2	0,4708
17	17	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,4708

1	2	3	4	5
18	18	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2	0,4708
19	19	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,012853
20	20	Ремонт откоски: бетонной толщиной 15 см	100 м2	0,2976
21	21	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	2,976
22	22	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3	1,488
23	23	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0189
24	24	Установка: металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен	100 м2	0,0189
25	25	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-зашелкой, без доводчика, размеры 1200x2100 мм	шт	1
<b>Раздел 3. Внутренние работы</b>				
26	26	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,4538
27	27	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,408874
28	28	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	1,0206
29	29	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,86751
30	30	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,2044
31	31	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,251412
32	32	Окраска поливинилacetатными водозамульсионными составами простоя по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,225
33	33	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,0637
34	34	Окраска поливинилacetатными водозамульсионными составами простоя по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,4538

1	2	3	4	5
35	35	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,023598
36	36	Ремонт откосов: бетонной толщиной 15 см (прим. стяжки)	100 м2	0,4538
37	37	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодородного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	4,538
38	38	Смеси бетонные тяжелого бетона (ВСТ), класс В3,5 (М50)	м3	2,269
39	39	Отрутковка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	0,4538
40	40	Окраска отрутованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,4538
<b>Раздел 4. Перевозка</b>				
41	41	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,5
42	42	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т	1,5

Составил:

 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(В.К.Тарасова)



## Ведомость объёмов работ КТП-Т7-7

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Фасад</b>				
1	1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	1,12
2	2	Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности	100 м2	1,12
3	3	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные гидроизоляционные с полимерными добавками для внутренних и наружных работ, ручного и механизированного нанесения, класс В12,5 (М150)	т	0,0588
4	4	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,057232
5	5	Очистка поверхности щетками	м2	19
6	6	Обеспыливание поверхности	м2	19
7	7	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2	0,19
8	8	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,19
9	9	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2	0,19
10	10	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,005187
11	11	Ремонт откосов: бетонной толщиной 15 см	100 м2	0,072
12	12	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	0,72
13	13	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3	0,36
<b>Раздел 2. Внутренние работы</b>				
14	14	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,3321
15	15	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,299222
16	16	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,8316

1	2	3	4	5
17	17	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,70686
18	18	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,045
19	19	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,05535
20	20	Окраска поливинилацетатными водоземлясионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,8316
21	21	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,043243
22	22	Окраска поливинилацетатными водоземлясионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,3321
23	23	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,017269
24	24	Ремонт откоски: бетонной толщиной 15 см (прим. стяжки)	100 м2	0,155
25	25	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	1,55
26	26	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3	0,775
27	27	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	0,155
28	28	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,155
<b>Раздел 3. Перевозка</b>				
29	29	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,5
30	30	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км	т	0,5

Составил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(В.К.Тарасова)

## Ведомость объёмов работ КТП-Т7-8

№ п/п ЛСР	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Ремонт кровли</b>				
1	1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,021
2	2	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливыв)	100 м2	0,011
<b>Раздел 2. Фасад</b>				
3	3	Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности	100 м2	1,176
4	4	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные гидроизоляционные с полимерными добавками для внутренних и наружных работ, ручного и механизированного нанесения, класс В12,5 (М150)	т	0,06174
5	5	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,060094
<b>Раздел 3. Перевозка</b>				
6	6	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,25
7	7	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 25 км	т	0,25

Составил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(В.К.Тарасова)

## Ведомость объёмов работ КТП-Т7-18

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Ремонт кровли</b>				
1	1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,021
2	2	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливыв)	100 м2	0,014
<b>Раздел 2. Фасад</b>				
3	3	Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности	100 м2	1,1026
4	4	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные гидроизоляционные с полимерными добавками для внутренних и наружных работ, ручного и механизированного нанесения, класс В12,5 (М150)	т	0,057887
5	5	Краска водо-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,056343
<b>Раздел 3. Перевозка</b>				
6	6	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,25
7	7	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км	т	0,25

Составил:



(В.К.Тарасова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Ведомость объёмов работ КТП-Т7-21

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Ремонт кровли.</b>				
1	1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,1518
2	2	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм	100 м2	0,1518
3	3	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	0,696762
4	4	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,314226
5	5	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	3,036
6	6	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	100 м2	0,1518
7	7	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	м2	15,18
8	8	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,0875
<b>Раздел 2. Фасад</b>				
9	9	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1,1782
10	10	Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности	100 м2	1,1782
11	11	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные гидроизоляционные с полимерными добавками для внутренних и наружных работ, ручного и механизированного нанесения, класс В12,5 (М150)	т	0,061856
12	12	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,060206
13	13	Очистка поверхности цветками	м2	20,16
14	14	Обезыливание поверхности	м2	20,16
15	15	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2	0,2016
16	16	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,2016
17	17	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2	0,2016

1	2	3	4	5
18	18	Краска масляная МА-15, цветная	т	0,005504
19	19	Ремонт отмости: бетонной толщиной 15 см	100 м2	0,158
20	20	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	1,58
21	21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3	0,79

#### Раздел 3. Внутренние работы РУ-10 кВ


22	22	Расчистка поверхностей шпатель, щетками от старых покрасок	м2	22,26
23	23	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворяных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,4414
24	24	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,37519
25	25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворяных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,168
26	26	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,20664
27	27	Окраска поливинилацетатными водозащитными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,0482
28	28	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,054506
29	29	Окраска поливинилацетатными водозащитными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,2226
30	30	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,011575
31	31	Ремонт отмости: бетонной толщиной 15 см (прим. стяжки)	100 м2	0,13
32	32	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	1,3
33	33	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3	0,65
34	34	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	0,2226
35	35	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,2226

#### Раздел 4. Перевозка

36	36	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,5
----	----	--	---	-----

1	2	3	4	5
37	37	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км	т	0,5

Составил:

 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(В. К. Тарасова)

## Ведомость объёмов работ КТП-Т8-939

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Фасад</b>				
1	1	Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т	100 шт	0,44
2	2	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (парапет)	100 м2	0,03
3	3	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,218
4	8	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливыв)	100 м2	0,008
5	9	Устройство желобов: настенных	100 м	0,04
6	4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь)	100 м2	0,0396
7	5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,2173
8	6	Битум разжиженный РБ-1	т	0,003477
9	7	Мастика битумная кровельная горячая МБКТ-55, МБКТ-65, МБКТ-75, МБКТ-85	т	0,052152
<b>Раздел 2. Внутренние работы</b>				
10	15	Окраска поливинилцелатными водоземлюсионными составами простан по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,6786
11	16	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,087287
12	17	Окраска поливинилцелатными водоземлюсионными составами простан по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,3978
13	18	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101	т	0,020686
14	19	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных	100 м2	0,2538
15	20	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм	100 м2	0,2538



1	2	3	4	5
16	21	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-12	100 м2	-0,2538
17	22	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	0,776628
18	23	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,350244
19	24	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	5,076
20	25	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпательной ЭП-0010, первый слой	100 м2	0,3978
21	26	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133	100 м2	0,3978
22	27	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных	100 м2	0,1145
23	28	Установка: металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен	100 м2	0,1145
24	29	Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200x2100 мм	шт	4

### Раздел 3. Перевозка

25	30	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0,5
26	32	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т	0,5

Составил:



(В.К.Тарасова)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]